




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

Early detection of drug use for early intervention in children

Possibile
organizzazione dei
servizi

Dott.ssa Claudia Rimondo
Dott. Giovanni Serpelloni, M.D.





Situazione attuale nei Servizi



In Italia la maggior parte degli utenti dei servizi presenta come sostanza primaria l'eroina (70%)



Gli utenti sono per la maggior parte in carico da diversi anni (nuovi utenti 10-15%)



Il trattamento più frequente è farmacologico associato a quello psicosociale (66,4%)



Organizzazione attuale dei Servizi

L'organizzazione dei servizi, quindi, è tarata soprattutto su un tipo di utente adulto, con dipendenza da eroina e in terapia farmacologica

E con i minori individuati attraverso l'attività di diagnosi precoce e i loro genitori?



Problema: minorenni e servizi



L'invio di un adolescente minorenne ai servizi per le tossicodipendenze può risultare particolarmente destabilizzante



Ciò può tradursi in un rifiuto alla frequentazione della struttura sanitaria specialistica anche da parte dei genitori




Principali resistenze rispetto al Ser.T.



Rifiuto di essere inquadrati come
“tossicodipendenti” (ragazzi)



Timore delle conseguenze “sociali”
della diagnosi di TD (ragazzi e genitori)



Paura della possibile evoluzione verso la
“cronicizzazione” (genitori)



Enti/strutture concordi nel preferire strutture **NON Ser.T.**



Istituti Scolastici



Servizi Sociali dei Comuni



Parrocchie e associazioni di volontariato



Forze dell'Ordine



Necessità di una riorganizzazione



Laddove ci sono le risorse, attivare servizi specifici orientati ai bisogni e alle caratteristiche dei minori e dei loro genitori.



Laddove non ci sia disponibilità di risorse, è necessario riorganizzare le risorse presenti.




Riorganizzazione delle risorse esistenti: Differenziazione di spazi e fasce orarie

a)




**Modificare
gli ambienti**
per i minori e
per i loro
genitori

b)



**Distinguere
gli orari di
accoglienza**
dell'utenza
minorenne

c)



**Inviare il
paziente a
altro servizio**
con
consulenza
specialistica



a) Modificare gli ambienti



Sede diversa da quella del Ser.D. in un edificio non adibito in via esclusiva alle Dipendenze



Locali confortevoli, ben illuminati e con arredi idonei, con sala d'attesa "riservata" (no contatto con utenti Ser.D.)



Locali per la raccolta dei campioni biologici e per l'esecuzione del drug- test, nel rispetto della privacy



b) Distinguere gli orari di apertura



Per evitare l'incontro con i soggetti tossicodipendenti seguiti dal servizio



Per non interferire con gli orari delle lezioni scolastiche



Per rendere meno esplicito il motivo dell'accesso alla struttura



Possibile organizzazione del Servizio



Inserito in un contesto di tipo socio-sanitario (standard igienico-sanitari rispettati) e frequentato da varie tipologie di utenti



Accesso delle famiglie nelle ore pomeridiane / serali al fine di interferire meno con le attività scolastiche dei figli e lavorative dei genitori



Gestito da operatori del Dipartimento delle Dipendenze, espressamente formati per il counseling a famiglie con minori



c) Inviare il paziente a



Distretto sanitario



Consultorio



Neuropsichiatria infantile



Altra struttura (sanitaria o socio-sanitaria)

**NB: e' importante mantenere la gestione clinica
del caso (counseling e fase diagnostica)**



Le esperienze nel progetto “Early detection”

- Apertura del servizio in alcune giorni della settimana e in orari pomeridiani dedicati all'attività (no altre utenze)
- Apertura di una sede distinta dal Ser.D. per l'attività
- Collaborazione con altri enti del territorio per avvalersi della loro struttura per l'attività di diagnosi e intervento precoce
- Apertura di una linea telefonica dedicata per consulenza e orientamento



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Dipartimento Politiche Antidroga

Early detection of drug use and early intervention in children

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Claudia Rimondo
Dott. Giovanni Serpelloni, M.D.

